



dB electronic instruments srl

20091 Bresso (MI) - Via Carolina Romani, 2/B
Tel. 02 6469341/2/3 - 6466222 - Fax 02 6456632
www.db-electronic.it - E-mail: sales@dblaser.it

Offerta di vendita

Vs. Riferimento: Prof. GAETANO BELLANCA

Validità Offerta: 30 giorni

Pagamento : RD3SP R.D. 30gg. DF+Split Payment

Merce resa : F.co Vs. indirizzo scaricato a terra

Garanzia (commerciale) : 12 mesi dalla data di consegna

Consegna: Appross. 3-4 settimane

Spett.le:

Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Ingegneria

Via G. Saragat, 1

44122 FERRARA (FE) (IT)

Codice nominativo UNFEING	Partita IVA o codice fiscale IT 00434690384	Data documento 13-11-24	Numero documento 1298/24	Versione 1	Pag. 1 di 3
------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------	-------------

Modello e descrizione		U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
Voce	Fornitore: THORLABS				
1	S130VC Slim Photodiode Power Sensor, UV-Extended Si, 200 - 1100 nm, 500 pW - 0.5 mW, Up to 50 mW with Filter	n.	1	639,18	639,18
2	S120VC Standard Photodiode Power Sensor, UV-Extended Si, 200 - 1100 nm, 50 nW - 50 mW	n.	1	440,22	440,22
3	S122C Standard Photodiode Power Sensor, Ge, 700 - 1800 nm, 50 nW - 40 mW	n.	1	633,87	633,87
4	S121C Standard Photodiode Power Sensor, Si, 400 - 1100 nm, 500 nW - 500 mW	n.	1	344,99	344,99
5	KT120/M Fiber Launch System: Free Space, Metric (Coupling Optic Sold Separately)	n.	1	1.158,76	1.158,76
6	KM100T SM1-Threaded Kinematic Mount for Thin Ø1" Optics	n.	2	69,31	138,62
7	AD11F SM1-Threaded Adapter for Ø11 mm, ≥0.35" (8.9 mm) Long Cylindrical Components	n.	2	30,15	60,30
8	F280APC-1550 1550 nm, f = 18.75 mm, NA = 0.15 FC/APC Fiber Collimation Pkg.	n.	2	218,48	436,96
9	CM1-DCH/M 30 mm Cage Cube with Dichroic Filter Mount (Metric)	n.	2	171,43	342,86
10	CM1-CC Cage Cube Connector for Compact 30 mm Cage Cubes	n.	1	47,63	47,63
11	DMLP950R 25 mm x 36 mm Longpass Dichroic Mirror, 950 nm Cut-On	n.	1	529,12	529,12
12	DMSP950R 25 mm x 36 mm Shortpass Dichroic Mirror, 950 nm Cutoff	n.	1	529,12	529,12
13	CFH2R/M 30 mm Cage Plate with Removable Filter Holder for Ø1" Optics, M4 Tap	n.	1	124,55	124,55
14	CFH2-F Extra Filter Holder Insert for Ø1" Optics for use with CFH2R/(M)	n.	1	62,44	62,44

>>> SEGUE <<<



dB electronic instruments srl

20091 Bresso (MI) - Via Carolina Romani, 2/B
Tel. 02 6469341/2/3 - 6466222 - Fax 02 6456632
www.db-electronic.it - E-mail: sales@dblaser.it

Offerta di vendita

Vs. Riferimento: Prof. GAETANO BELLANCA

Validità Offerta: 30 giorni

Pagamento : RD3SP R.D. 30gg. DF+Split Payment

Merce resa : F.co Vs. indirizzo scaricato a terra

Garanzia (commerciale) : 12 mesi dalla data di consegna

Consegna:

Spett.le:

Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Ingegneria

Via G. Saragat, 1

44122 FERRARA (FE) (IT)

Codice nominativo UNFEING	Partita IVA o codice fiscale IT 00434690384	Data documento 13-11-24	Numero documento 1298/24	Versione 1	Pag. 2 di 3
------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------	-------------

Modello e descrizione		U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
Voce	Fornitore: THORLABS				
15	CP6T SM1-Threaded 30 mm Cage Plate, 6.0 mm Thick	n.	2	19,87	39,74
16	CP36 30 mm Cage Plate, Ø1.2" Double Bore for SM1 and C-Mount Lens Tubes	n.	2	21,59	43,18
17	ER2-P4 Cage Assembly Rod, 2" Long, Ø6 mm, 4 Pack	n.	1	22,33	22,33
18	ER3-P4 Cage Assembly Rod, 3" Long, Ø6 mm, 4 Pack	n.	1	24,16	24,16
19	FESH0950 Ø25.0 mm Shortpass Filter, Cut-Off Wavelength: 950 nm	n.	1	128,11	128,11
20	BA2E/M Flexure Clamping Base / Post Mount, Ø12.8 mm Double Bore, 50.8 mm x 75.0 mm x 12.1 mm	n.	4	32,85	131,40
21	UBP1/M Universal Base Plate, 50 mm x 50 mm x 9.5 mm, Metric	n.	4	35,30	141,20
22	BA2R/M Magnetic Mounting Base, 50 mm x 75 mm x 10 mm	n.	4	19,47	77,88
23	BA1R/M Magnetic Mounting Base, 25 mm x 75 mm x 10 mm	n.	4	12,09	48,36
24	BA1SR/M Magnetic Mounting Base, 25 mm x 58 mm x 10 mm	n.	4	11,60	46,40
25	PH3T/M Ø12.7 mm Translating Post Holder, Min Height L1=75.2 mm, Max Height L2=91.6 mm	n.	2	62,44	124,88
26	UPHA-P5 Swivel Base Adapter, 5 Pack	n.	1	105,29	105,29
27	PH2T/M Ø12.7 mm Translating Post Holder, Min Height L1=60.5 mm, Max Height L2=71.9 mm	n.	2	60,06	120,12
28	PH40/M-P5 Ø12.7 mm Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=40 mm, 5 Pack	n.	1	35,65	35,65

>>> SEGUE <<<



dB electronic instruments srl

20091 Bresso (MI) - Via Carolina Romani, 2/B
Tel. 02 6469341/2/3 - 6466222 - Fax 02 6456632
www.db-electronic.it - E-mail: sales@dblaser.it

Offerta di vendita

Vs. Riferimento: Prof. GAETANO BELLANCA

Validità Offerta: 30 giorni

Pagamento : RD3SP R.D. 30gg. DF+Split Payment

Merce resa : F.co Vs. indirizzo scaricato a terra

Garanzia (commerciale) : 12 mesi dalla data di consegna

Consegna:

Spett.le:

Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Ingegneria

Via G. Saragat, 1

44122 FERRARA (FE) (IT)

Codice nominativo UNFEING	Partita IVA o codice fiscale IT 00434690384	Data documento 13-11-24	Numero documento 1298/24	Versione 1	Pag. 3 di 3
------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	---------------	-------------

Modello e descrizione		U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
Voce	Fornitore: THORLABS				
29	PH75/M-P5 Ø12.7 mm Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=75 mm, 5 Pack	n.	1	40,83	40,83
30	PH100/M-P5 Ø12.7 mm Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=100 mm, 5 Pack	n.	1	45,28	45,28
31	PH150/M Ø12.7 mm Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=150 mm	n.	5	13,09	65,45
32	TRT2/M Ø12.7 mm Translating Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 50.8 mm to 57.2 mm	n.	4	98,71	394,84
33	TC300B Heater and TEC Temperature Controller	n.	1	944,53	944,53
34	HR10CAB1 6-Pin, Male-to-Male Hirose Connector Cable, 3.0 m Long	n.	1	72,69	72,69
35	HR10AD1 6-Pin Male Hirose Connector Cable with Breakout Box, 1.8 m long	n.	1	60,88	60,88
36	Shipping and handling	n.	1	64,00	64,00
37	NOTA : La ns. Azienda risulta unico distributore THORLABS autorizzato per l'Italia, come riportato dal catalogo prodotti ufficiale.				
38	Termini e condizioni: l'accettazione del presente documento sottintende la presa visione dei termini e delle condizioni di vendita consultabili al seguente link: https://www.db-electronic.it/TERMINI_CONDIZIONI_VENDITA_DB.pdf				

Totale offerta EUR

8.265,82

I.V.A. esclusa

N.B. - Per ordini inferiori a € 250.00 Vi verranno addebitati € 50.00 per spese di importazione e gestione ordini.

Dati Tecnici come da Cataloghi Case Costruttrici

